



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № 6671
Плевен, 13. 12.2016 г.

ДО
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА” № 22
1000, ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с получено в Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. относно съгласуване на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021 г. (ПУРН) и в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приложено изпращаме Ви обобщена справка, съдържаща:

- анализ на съответствието на ПУРН с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становището по ЕО;
- степента, в която в плана са предвидени условията и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда от осъществяването на плана, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЬР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

ОБОЩЕНА СПРАВКА

Съгласно чл. 29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016г.)

1. Анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки в доклада по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията включени в становището по ЕО.

Басейнова дирекция Дунавски район приема изготвената Екологична оценка (ЕО) и препоръките и мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици върху околната среда от Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), включени в Становището по ЕО.

БДДР приема мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, които ще изпълнява по време на прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г

2. Степен, в която в плана са предвидени условията и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда от осъществяването на плана, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана.

Залегналите в Становището по ЕО мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия са отразени в окончателния вариант на ПУРН и са представени в приложението към него както следва:

I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия:



A. Общи мерки:	Общите мерки са отразени в окончательния вариант на ПУРН – Приложение 15
1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със <i>Закона за защитените територии</i> , заповедите за обявяването и плановете за управлението им, <i>Закона за горите</i> и подзаконовите нормативни актове по прилагането.	
2. Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от предвижданията на ПУРН, за които се изиска ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от <i>Закона за биологичното разнообразие</i> да се одобряват по реда на съответния специален закон само след признасяне с положителен диспозитив на компетентния орган по околната среда и при съобразяване с условията и мерките в съответния административен акт.	
3. Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната вълна.	
4. При прилагането на мерките за възстановяване на компрометирани диги, надграждане на диги, изграждане на земно-насипна дига и комбинация, планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали, преустройство или изграждане на дренажни съоръжения, строителните работи да се извършват за кратък период извън размножителният сезон на животинските видове по Приложения № 2 и № 3 на <i>Закона за биологичното разнообразие</i> , от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и беспокойство на видовете животни, предмет на опазване.	
5. При прилагане на мярката за осигуряване на скатовете за задържане да се предвиждат залесителните дейности само с местни видове, вкл. такива, формиращи крайречни местообитания.	
B. Мерки за отразяване в окончательния вариант на ПУРН:	
1. В ПУРН да се даде допълнителна информация кои водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване попадат в границите на заливане при различните сценарии на наводнения в РЗПРН съгласно съответните карти.	Мярката е отразена в окончательния вариант на ПУРН – Приложение 11



В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН:

1. Общи смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни въздействия от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки:

1.1. Всички структурни мерки от Програмата от мерки на ПУРН, свързани с изграждане на нови диги и корекции, освен при доказана необходимост и липса на алтернативни решения, да се реализират извън границите на защитените зони и след оценка съгласно мярка I.A.2. Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиддани в населени места и селищни образувания, попадащи в границите на зоните.

1.2. На етап идеен проект, да се консултира с БДДР възможността за заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран потенциал за значително засягане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, с по-щадящи мерки от националния каталог от мерки, съгласно таблица 8 „Предлагани алтернативи на конкретни мерки от Програмата от мерки за ПУРН в ДРБУ“ от ДОСВ.

1.3. С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие всички планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, които могат да окажат хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела в обхвата на ДРБУ и не са свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и ПУРБ, да бъдат консултирани с БДДР и съобразени с териториалния обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се считат за приоритетни.

1.4. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

1.5. При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съществуващи дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

2. Специфични смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни въздействия от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки:

Мерките за изпълнение при прилагането на ПУРН са отразени в окончателния вариант на ПУРН в **Приложение 16**



2.1. В случай, че изпълнението на мерки за поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.) и създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона, е свързано със създаване на нови канали, това да се осъществи за кратък период извън размножителния период на консервационно значимите видове.

2.2. Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:

- да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и естествената островна растителност;
- да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;
- да се прилага при доказана необходимост по надлежния ред.

2.3. Мярката за премахване на незаконни постройки, подприращащи съоръжения, огради, складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета да се прилага извън размножителния период на водозависимите видовете.

2.4. Мерките за премахване на опасни, пречещи и/или неефективни язовири и регулиращи съоръжения за изпускане на води зад дигите да се изпълняват:

- чрез регулирано източване с по-малък дебит и по-голяма продължителност с цел намаляване на върха на високата вода.
- извън размножителния период на консервационно значимите водозависими и крайречни животински видове.

2.5. Мярката за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките да се планира само в заблатени крайречни райони, където допълнителното им заливане не променя съществено хидрофизичните условия на терена, а опресняването на застоялите води би имало положителен ефект върху местообитания и видове, предмет на опазване в зоните.

3. При реализиране на мерките по плана да се включват критерии, свързани с настърчаване на зелените проекти.

4. Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното състояние на малките язовири и определяне на свободните обеми. При необходимост набелязване мерки за поддържане и ремонт.



- | | |
|---|--|
| <p>5. Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.</p> | |
| <p>6. Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение.</p> | |
| <p>7. За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН - при актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и становище от Басейновата дирекция.</p> | |
| <p>8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква и становище от Басейновата дирекция.</p> | |
| <p>9. При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита от наводнения ще се прилагат в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битови цели или минерални води, то тези мерки следва да се съобразят с режимите на ограничения и забрани в тези зони.</p> | |
| <p>10. Да се осигури допълнителна информация кои естествени извори и водовземни съоръжения на минерални води попадат в границите на заливане при различните сценарии на наводнения в РЗПРН съгласно съответните карти.</p> | |

II. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г.:

1. На всеки две години Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) - Плевен се задължава да изготвя **доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН**, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който да представя в МОСВ за одобряване **не по-късно от 1 юли на всяка трета година**.



2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на ПУРН ще се извършват въз основа на следните мерки и индикатори:

Мярка по наблюдение и контрол	Индикатори	Периодичност на отчитане	Отговорен орган за изпълнението	Прилагане на мерките
Съгласувани инвестиционни предложения за защита от вредното въздействие на водите	Брой становища за допустимост по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите	Ежегодно	БДДР	Мерките ще бъдат прилагани по компетентност в процеса на изпълнение на ПУРН.
Стартирали инвестиционни предложения/дейности от Програмата от мерки в ПУРН: - Издадени разрешителни за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите (в границите на и извън защитени зони); - Издадени разрешителни, свързани с осигуряване на проводимост на речните корита и дерета за преминаване на висока вълна; - Предварителни уведомления за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на строителен обект, във	Брой издадени разрешителни Брой издадени разрешителни Брой обработени уведомления	Ежегодно БДДР Държавна агенция за метрологичен и технически надзор	Мерките по наблюдение и контрол са представени в Приложение 17 към ПУРН.	



Мярка по наблюдение и контрол	Индикатори	Периодичност на отчитане	Отговорен орган за изпълнението	Прилагане на мерките
<p>връзка със защита от вредното въздействие на водите (в границите на и извън защитени зони);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предварителни уведомления за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел осигуряване на проводимост, и когато не попадат в зони по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите; - Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и участъците с намалена проводимост. 	<p>Брой обработени уведомления</p> <p>Брой обследвани участъци;</p> <p>Брой обследвани язовирни стени и съоръженията към тях.</p>			
Поддържане на регистър по изпълнените мерки от Програмата от мерки в ПУРН (код, име, място на прилагане, вкл. име и код на защитена зона)	Брой стартирали и брой изпълнени мерки	Ежегодно	БДДР	
Провеждане на мониторинг на качеството на водата от засегнати при наводнение водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони	Показатели по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначен а за питейно-битови цели	По време и след наводнения на водовземни съоръжени я и санитарно-охранителн и зони	Титуляри на водовземните съоръжения МЗ/РЗИ	



Мярка по наблюдение и контрол	Индикатори	Периодичност на отчитане	Отговорен орган за изпълнението	Прилагане на мерките
Изпълнение на дейности за повишаване на естественото водозадържане	Брой стартирали и брой изпълнени проекти	Ежегодно	БДДР, общини, собственици/стопани на съответната горска територия	
Провеждане на мониторинг на биологични и физикохимични показатели за качество, определящи екологичното състояние на водите във водните тела, засегнати от дейности по изпълнение на мерки от ПУРН	Брой наблюдавани пунктове и резултати от мониторинга	Ежегодно	БДДР, ИАОС, Регионални лаборатории към ИАОС	
Събиране на информация и поддържане на регистър за настъпили наводнения, включително за причинени щети	Брой регистрирани наводнения Брой регистрирани щети	Ежегодно	БДДР, съответните общини, ГД ПБЗН, НИМХ	

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото здраве БДДР ще предложи и предприеме своевременно мерки за отстраняването им.

Мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН в Дунавски район са приети и съгласувани от БДДР. Същите са представени в Приложение 17 към ПУРН.

